

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале



Церенов Ш.Б.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1317/31 «22» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» при муниципальном бюджетном общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №13 имени героя Советского Союза Г.К. Кулика муниципального образования Тимашевский район расположенного по адресу: 352721, Краснодарский край, р-н Тимашевский, ст-ца Медведовская, ул. Мира, д. 90, к. Б, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 17, 6, 41, 45, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 7, 8, 11, 12, 9, 10, 45; литер А, 2 этаж, нежилые помещения №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г.

Производство экспертизы начато: 10.04.2025 г. 10.00.

Производство экспертизы окончено: 22.04.2025 г. 16.00.

1.Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №13 имени героя Советского Союза Г.К.Кулика муниципального образования Тимашевский район В.А.Исаенко, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1942/159/ОИ от 04.04.2025 г.

2.Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени героя Советского Союза Г.К.Кулика муниципального образования Тимашевский район

Юридический адрес: 352721, Краснодарский край, р-н Тимашевский, ст-ца Медведовская, ул. Мира, д. 90, к. Б

ИНН: 2353015260

ОГРН: 1022304841481

Фактический адрес: 352721, Краснодарский край, р-н Тимашевский, ст-ца Медведовская, ул. Мира, д. 90, к. Б, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 17, 6, 41, 45, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 7, 8, 11, 12, 9, 10, 45; литер А, 2 этаж, нежилые помещения №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17

3.Разработчик: нет

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

176 222

Продолжение:
Страницы № 2-12

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Г.Исаенко
ул. Коммунальная, 3

4. Цель экспертизы: соответствие требованиям:

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».


5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия устава МБОУ СОШ №13 от 16.12.2019 г. №1490;
- копия изменения устава МБОУ СОШ №13 от 09.02.2023 г. №121;
- копия свидетельства о государственной регистрации права. Объект права: земельный участок. Общая площадь: 20190,0 кв.м. Кадастровый номер 23:31:1002050:8 от 17.01.2012 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права. Объект права: здание школы. Общая площадь: 4290,1 кв.м. Кадастровый № 23:31:1002036:0:1490 от 18.01.2012 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 17.10.1997г. №2353015260/235301001;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц МБОУ СОШ №13, ОГРН: 1022304841148;
- копия листа записи Егрюл от 26.02.2025 г. №ЮЭ9965-25-25452389;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение №23.КК.14.000.М.001330.04.14 от 24.04.2014 г.;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25.12.2012 г. №05164;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-013312 от 22.02.2019 г.;
- копия технического паспорта выполненного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Тимашевскому району по состоянию на 03.05.2011 г. инв. №29162;
- копия приказа «Об организации летнего отдыха учащихся МБОУ СОШ №13» №184 от 31.03.2025 г.;
- утвержденное штатное расписание ЛДП на базе МБОУ СОШ №13.;
- списочный состав сотрудников ЛДП на базе МБОУ СОШ №13.;
- режим дня ЛДП на базе МБОУ СОШ №13.;
- информационное письмо директора МБОУ СОШ №13 о направленности лагеря, закрепленные за лагерем помещения от 31.03.2025 г. б/н.;
- копия договора холодного водоснабжения №1099/24 от 28.12.2024 г., заключенного с МУП жилищно-коммунальное хозяйство «Универсал плюс»;

Тимошенко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия договора оказания услуг по водоотведению №37/25 от 21.01.2025 г., заключенного с МУП жилищно-коммунальное хозяйство «Универсал плюс»;
- копия договора на энергоснабжение от 26.12.2024 г. №23070500309, заключенный с ПАО «ТСН энерго Кубань»;
- копия контракта на поставку тепловой энергии от 26.12.2024 г. №1905, заключенного с АО «Автономная теплоэнергетическая компания»;
- копия договора №20966/ТМ 28.12.2024 г. от на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключенный с АО «Мусороуборочная компания»;
- копия договора на проведение систематической дератизации, профилактической дезинсекции, дезинсекция открытой территории школы (против клещей, блох, комаров) заключенного с ООО «Дезинфекция» от 28.12.2024 г., № 13/25;
- копия договора на обслуживание систем вентиляции и кондиционирования заключенного с ООО «Сигнал» от 02.04.2025 г. №45;
- копия акта по проведению работ по очистке систем вентиляции в учреждении от 07.04.2025г. №В733, работы проводили ООО «Сигнал»;
- копии деклараций о соответствии на дезинфицирующие средства и парфюмерно-косметическую продукцию;
- копия декларации о соответствии бутилированной воды требованиям санитарных норм и правил;
- копия договора поставки бутилированной воды №11 от 02.04.2025 г., заключенного с ИП Лежепековым;
- копия договора об организации медицинского обслуживания детей, посещающих оздоровительный лагерь с дневным пребыванием заключенного с ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК №139 от 04.04.2025 г.;
- проект соглашения о сотрудничестве об организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием на 2025 г., который планируют заключить с ООО «Тимашевское ПРТ райпо» в конце апреля 2025 г.;
- копия паспорта доступности для инвалидов общественного здания на 2025 г.;
- программа производственного контроля за работой летнего профильного лагеря дневного пребывания «Солнышко» на базе МБОУ СОШ №13;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под организацию оздоровительного учреждения-лагеря дневного пребывания «Солнышко» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №13 имени героя Советского Союза Г.К. Кулика муниципального образования Тимашевский район расположенного по адресу: 352721, Краснодарский край, р-н Тимашевский, ст-ца Медведовская, ул. Мира, д. 90, к. Б, выполненный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1221/31 от 16.04.2025 г.;
- протокол испытаний микробиологического и санитарно-химического исследования питьевой воды №23-01-31/05023-25 от 09.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протоколы испытаний почвы №23-01-31/05026-25 от 08.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний (измерений) освещенности в жилых и общественных зданиях №23-01-31/05468-01-25 от 14.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний (измерений) микроклимата жилых и общественных зданий №23-01-31/05460-01-25 от 14.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр ги

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

гиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Санитарно-эпидемиологическая оценка:

Лагерь дневного пребывания «Солнышко» будет организован на базе функционирующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №13 имени героя Советского Союза Г.К.Кулика муниципального образования Тимашевский район (далее МБОУ СОШ №13) по адресу: 352721, Краснодарский край, р-н Тимашевский, ст-ца Медведовская, ул. Мира, д. 90, к. Б, в соответствии с приказом директора МБОУ СОШ №13 «Об организации летнего отдыха учащихся МБОУ СОШ №13» №184 от 31.03.2025 г.

МБОУ СОШ №13 имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения и помещения, оборудование и иное имущество, а также имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности (копии представлены).

ЛДП «Солнышко» комплектуется из числа обучающихся 7 - 11 лет в количестве 100 человек, и подразделяются на 5 отрядов по 20 воспитанников.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей составляет 21 календарный день в период с 16.06.2025 г. по 06.07.2025 г. с режимом работы с 8.30. до 14.30 часов. Предусмотрено пребывание детей в учреждении более 4-х часов, с организацией 2-х разового горячего питания (завтрак и обед). Организация дневного сна не предусмотрена.

В соответствии с информационным письмом директора МБОУ СОШ №13 посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено.

Территория:

Территория МБОУ СОШ №13 ограждена, озеленена, благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, и подготовлена к работе в условиях функционирования оздоровительного учреждения, сорная растительность скошена. Проезды, проходы, пешеходные дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное, покрытие, без дефектов. Территория имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.

На основании информационного письма директора МБОУ СОШ №13 Исаенко В.А. от 31.03.2025 г. б/н представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;
- озеленение на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок;
- на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками.

Физкультурно-спортивная зона представлена огороженной спортивной площадкой для игровых видов спорта с мячом (баскетбол, волейбол, мини-футбол). Площадка имеет специальное покрытие. Спортивная площадка сухая, не имеют дефектов спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд. Хозяйственная зона размещается на расстоянии более 25 м от зданий школы, физкультурно-спортивной зоны и

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

зоны отдыха. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, рассчитанная на 2 контейнера. Площадка огорожена с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров, имеет твёрдое покрытие, выполнена из водонепроницаемого материала с уклоном для отвода вод, превышает площадь основания контейнеров более 1 м во все стороны. Контейнеры оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору №20966/ТМ 28.12.2024 г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, заключённого с АО «Мусороборочная компания» (копия представлена).

Перед открытием лагеря дневного пребывания «Солнышко» в соответствии с договором №13/25 от 28.12.2024 г. с ООО «Дезинфекция» планируется проведение противоклещевой обработки, дератизации, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

На территории МБОУ СОШ №13 отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, таблица 4.6 СанПиН 1.2.3685-21). Протокол испытаний №23-01-31/05026-25 от 08.04.2025 г.

Здание.

МБОУ СОШ №13 размещается в 3-х этажном, кирпичном здании, построенном в 1984 году по типовому проекту, в связи с чем, оценка условий для размещения ЛДП «Солнышко» проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует требованиям п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м ²)
A	2	8	Игровая комната (кабинет)	51,6
A	2	9	Игровая комната (кабинет)	52,50
A	2	10	Игровая комната (кабинет)	52,50
A	2	11	Игровая комната (кабинет)	53,50
A	2	12	Игровая комната (кабинет)	52,50
A	2	13	Игровая комната (кабинет)	53,90
A	2		Игровая комната (кабинет)	68,70
A	1	17	Актальный зал	160,7
A	1	36	Кладовая спортивного инвентаря	34,30
A	1	41	Процедурный кабинет	10,30
A	1	45	Кабинет медицинского персонала	4,30
A	1	28	Овощной склад	18,60
A	1	31	Бытовое помещение для персонала	4,6
A	1	34	Мясной цех	7,50

Тимофеев В.И. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

A	1	35	Мучной цех	8,80
A	1	37	Кухня	36,60
A	1	38	Обеденный зал	108,30
A	1	39	Моечная столовой посуды	20,70
A	2	17	Помещение для уборочного инвентаря	16,50
A	1	7	Санузел для мальчиков	11,10
A	1	8	Санузел для мальчиков	4,40
A	1	11	Санузел для девочек	4,50
A	1	12	Санузел для девочек	9,40
A	1	9	Санузел для сотрудников	1,70
A	1	10	Санузел для сотрудников	0,9
A	1	45	Коридор (умывальная)	27,10

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (100 детей) соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20

ЛДП «Солнышко» будет размещаться в здании школы. Отрядные помещения и игровые расположены на втором этаже здания школы. Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20). В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеется Паспорт доступности для инвалидов объекта а также оказания необходимой помощи от 2024 г.

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся (таблица 6.2, раздел IV СанПиН 1.2.3685-21), шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Основные помещения (отрядные, кружковые, обеденный зал, холодный цех), а также медицинский кабинет, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведение проветривания помещений. Оконные проемы в отрядных, кружковой оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не выше уровня подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо директора школы от 31.03.2025 г. б/н).

Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании лагеря дневного пребывания предусмотрены отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек и для

Т.И.Иванова

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

персонала, размещаются на первом этаже здания школы. Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в лагере дневного пребывания для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 4 штуки.
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 4 штуки.
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 4 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 5 штук.

Санузлы оснащены педальными мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20). В помещении №17 для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дез.средств установлен душевой поддон с подводом холодной проточной воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20). Оператором питания детей является ООО «Тимашевское ПРТ райпо» с которым планируется заключение соглашения о сотрудничестве на организацию питания детей и поставку продуктов питания. Питание детей в период функционирования лагеря дневного пребывания предполагается в столовой, расположенной на первом этаже здания учреждения.

Для питания детей в лагере дневного пребывания в стадии разработки находится основное (организованное) 10-и дневное меню. Меню предполагается к утверждению ООО «Тимашевское ПРТ райпо» и согласованию с директором МБУ СОШ №13 (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок (Литер А) эксплуатируется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, предусмотренными проектными материалами (п.1.3 СП 2.4.3648-20), исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, на площади которого размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологического процесса.

Пищеблок имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны с территории учреждения.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, мясо-рыбный цех, мучной цех, цех, моечная столовой посуды, кладовая, овощной цех, коридор, умывальная. Цеха обеспечены разделочными столами и мойками для обработки сырья. Обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование (6 единиц, в т. ч. 2 низкотемпературных) обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник установленный в помещении горячего цеха (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Тимашевское филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): имеется достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, на одной моечной ванне оборудована душевая насадка с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов.

В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева твердых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла. На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено 3 моечных ванны. Чистая посуда хранится на стеллаже.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе установлена бактерицидная лампа.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении инв. №17 – 16,5 м², на площади которого размещен поддон с подводкой холодного водоснабжения, вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

Обеденный зал (нежилое помещение №38) рассчитан на 154 посадочных места, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку. Общая площадь – 108,3 кв.м., находится на 1 этаже. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 200 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Тимошенко В.В.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Для соблюдения детьми и сотрудниками правил личной гигиены (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21) в здании школы перед входом в столовую оборудовано 5 раковин для мытья рук, 2 электросушилки для рук, бумажные полотенца, 5 диспенсеров с жидким мылом. Высота установки умывальных раковин от пола до борта соблюдается (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21). Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для раздельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования лагеря дневного пребывания организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды. В каждой отрядной комнате предусмотрена установка бутилированных емкостей с питьевой водой.

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды представлены. Договор поставки бутилированной воды представлен. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция емкостей осуществляется силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с Методическими рекомендациями к организации общественного питания населения, утвержденные Главным гос. сан. врачом РФ от 02.03.2021 г. вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды».

Медицинское обслуживание детей в период функционирования лагеря дневного пребывания будет осуществляться ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК, заключен договор на медицинское обслуживание детей (копия представлена). Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-23-01-013312 от 22.02.2019 г. представлена.

Медицинский пункт расположен на первом этаже здания МБУ СОШ №13 (Литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

- кабинет медработника: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов – 2шт., сейф.
- процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик – 1шт., кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, 1 холодильник.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка игровых помещений: на полу линолеум, потолок- водоэмульсионная краска, стены- на ½ окрашены масляной краской, на ½ водоэмульсионной краской.

Спортивный зал (№20), общей площадью 147,9 кв.м, высота потолка 3,6 м., находится на 1 этаже. Вытяжная вентиляция функционирует. Спортивный инвентарь имеется, находится в удовлетворительном состоянии. Стены покрыты масляной краской, на полу специальное покрытие. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой, на окнах защитные сетки. При спортивном зале имеются тренерская, помещение для хранения спортивного инвентаря, а так же раздевалки, туалеты и душевые для мальчиков и девочек.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий,

Тимошенко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 2.4.3648-20).

Холодное водоснабжение централизованное, осуществляется по договору с МУП жилищно-коммунальное хозяйство «Универсал плюс» (копия представлена). Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом автономное, посредством накопительных водонагревателей и электроводонагревателей (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20).

Водоотведение- местное осуществляется в водонепроницаемые выгребные ямы (септики). На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний №23-01-31/05023-25 от 09.04.2025 г.) вода питьевая, отобранная из в/крана для мытья рук перед входом в столовую по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования пищеблока отводятся самотеком во внутримплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата во всех игровых помещениях, медицинском пункте, актовом зале установлены сплит- системы «тепло-холод».


Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол испытаний №23-01-31/05460-01-25 от 14.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20).

Проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования осуществляется ООО «Сигнал»

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

по договору на 2025 г. (копия представлена). На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Нагревательные приборы в помещениях – стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, спортивном зале, актовом зале, в столовой и помещениях пищеблока, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная спортивная, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные и люминесцентные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале выполнена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).


Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол испытаний №23-01-31/05468-01-25 от 14.04.2025 г.) Измеренные уровни общей освещенности соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с разделом V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно информационного письма директора МБОУ СОШ №13 Исаенко В.А. от 31.03.2025 г. утилизация перегоревших ламп осуществляется по мере накопления путем заключения дополнительного соглашения с ИП Доценко М.А. В 2025 году подана заявка на заключение дополнительного соглашения - находится на стадии оформления.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях лагеря дневного пребывания запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение на втором этаже здания учреждения.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования лагеря дневного пребывания в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально

 филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае

выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях лагеря дневного пребывания заключен договор с ООО «Дезинфекция» от 28.12.2024 г. № 13/25. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

Разработана и представлена программа производственного контроля за работой летнего профильного лагеря дневного пребывания «Солнышко» на базе МБОУ СОШ №13

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные под размещение оздоровительного учреждения- профильного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №13 имени героя Советского Союза Г.К. Кулика муниципального образования Тимашевский район расположенного по адресу: 352721, Краснодарский край, р-н Тимашевский, ст-ца Медведовская, ул. Мира, д. 90, к. Б, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 17, 6, 41, 45, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 7, 8, 11, 12, 9, 10, 45; литер А, 2 этаж, нежилые помещения №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г. **соответствуют требованиям:**

-разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;


-раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



Л.Н.Журавлева



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»